

gulvhøjttaler SA XP60



SA XP60 findes i sort og hvid, begge til en pris af Kr. 6.999.– pr. stk.

gulvhøjttaleren SA XP60:

cool design og stor lyd

Den fylder kun 20 x 20 cm på dit gulv, men den elegante SA XP60 fylder stuen med lyd, takket være den kraftige teknik bag det diskrete ydre.

SA XP60 er beregnet til små og mellemstore stuer, hvor højttalerne kan anvendes med et musiksystem eller en hjemmebiograf af en god kvalitet. Her vil SA XP60 imponere med sin klare og store lyd.

markant og diskret på samme tid

SA XP60 står i din stue som et superenkelt møbel, helt uden overflødig pynt. Set oppefra er højttaleren helt kvadratisk med blødt afrundede kanter. Finishen udgøres af en særlig type stof, der er trukket hele vejen rundt om højttaleren. Et originalt design, der skiller sig ud fra mængden.





prisvindende lyd og design

Ole Witthøft grundlagde System Audio A/S i 1984 og har vundet adskillige priser og tests for SA højttalernes enestående kombination af lyd, design og teknologi. Den enkle designfilosofi går ud på at bruge pengene, dér hvor det gør en forskel for brugeren og minimere pynt og spild. Kort sagt: less is more.



seks højttalerenheder sørger for vellyden

Bag den pæne facade gemmer SA XP60 en tre-vejs højttaler med fire bashøjttalere på hver 4 tommer, en 4 tommers mellemtone og en 1 tommers diskant. De to sidstnævnte højttalerenheder arbejder i hver deres separate kammer. På højttalerens forside finder du også basrefleksporten, der sørger for gengivelsen af musikens dybeste toner.



XP - det betyder navnet

XP er en forkortelse af explorer, der er navnet på topmodellen hos SA.

tekniske specifikationer

	SA XP60	biwiring	nej
	gulvhøjtaler	magnetisk afskærmet	ja
belastbarhed	250 Watt	anbefalet forstærker	min. 50 Watt
frekvensområde	40 – 35.000 Hz (+/- 3 dB)	sandkammer	-
impedans	8 ohm	forpakning	enkeltvis
følsomhed (1W, 1 m)	89 dB	vægt højtaler (kg)	15,3
delefilter	700 / 3000 Hz (24dB/okt.)	kabinet dimensioner (BxHxD) cm	20 x 110 x 20
indbygget forstærker	-	emballage dimensioner (BxHxD) cm	30 x 118 x 28,5
indgangsspænding	-	forsendelsesvægt (kg)	13,2
diskanthøjtaler	1 stk. 1" T2504XS	anbefalet placering	gulv, 30 cm fra bagvæg
bashøjtaler	4 stk. 4,5" W1108XL	2 års fabriksgaranti fra købsdato *	ja
mellemtone	1 stk. 4,5" W1108XL	mulighed for 7 års fabriksgaranti *	ja
passiv bashøjtaler	-	medfølgende tilbehør	8 spikes med møtrik og spikesbeskytter, 8 gummi fødder med skruer
konstruktionsprincip	3 vejs basrefleks		